

АНОМОДОН УТОНЧЕННЫЙ

Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener

Семейство Аномодоновые —
Anomodontaceae

Природоохранный статус: 3 — редкий вид. Включен в первое издание Красной книги Самарской обл. со статусом 2/0 — очень редкий вид, тенденции численности неизвестны [1].

Распространение. Ареал охватывает Европу, Кавказ, Азию, Северную и Центральную Америку [2]. В Самарской обл. найден только в Предволжье: Ставропольский р-н [1–7].

Произрастает на выходах известняков [3]. В местах произрастания никогда не бывает обильным. Локальные популяции значительно удалены друг от друга. Тенденции изменения численности неизвестны.

Особенности биологии. Желтовато-зеленый мох, образующий жестковатые дерновинки средних размеров. Первичный стебель столонovidный, с мелкими листьями. Вторичный стебель 3–6 см дл., на верхушке в сухом состоянии часто дуговидно согнутый к субстрату. Листья до 2 мм дл., в сухом состоянии отстоящие, во влажном — оттопыренно отогнутые. Листья в основании широкояйцевидные, в верхней части ланцетно-языковидные, с немногочисленными зубцами на короткозаостренной верхушке, клетки листа с 2–4 папиллами. Коробочки около 2 мм дл. почти



прямые на короткой (до 15 мм) ножке, образуются редко [1, 2].

Лимитирующие факторы. Отсутствие подходящих местообитаний, стенотопность.

Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется на территории Жигулевского заповедника и НП «Самарская Лука».

Необходим мониторинг состояния природных популяций и поиск новых мест произрастания с последующей организацией территориальной охраны, соблюдение природоохранного режима.



Источники информации. 1. Красная книга..., 2007. 2. Игнатов, Игнатова, 2004. 3. Мордвинов, 1994. 4. Игнатов и др., 2004. 5. Симонова и др., 2008. 6. Саксонов, Сенатор, 2012. 7. Богданова, 2016а.

Составитель: Е.С. Корчиков