

ГОЛУБЯНКА ПИЛАОН*Plebejides pylaon*

(Fischer von Waldheim, 1832)

Семейство голубянки — Lycaenidae

Природоохранный статус: 1 — вид, находящийся под угрозой исчезновения. По южной половине Самарской обл. проходит северная граница ареала вида. Занесен в Красную книгу Ульяновской обл. [10].

Распространение. В области известен по единичным находкам из урочища Богатырь в Алексеевском и урочища Грызлы в Большечерниговском р-нах [2, 6–8]. Распространение вида в узкой таксономической интерпретации охватывает юг европейской части России и Южный Урал, Алтай. Северный и Восточный Казахстан, Тянь-Шань, Монголию и, вероятно, Северо-Западный Китай [3, 4]. Указания для Западной Европы, Украины и Кавказа, по мнению С.К. Корба и Л.В. Большакова [5], следует относить к близким видам, взаимоотношения которых с голубянкой Пилаон остаются дискуссионными. Бабочки встречаются в разнотравных и других типах степей с астрагалами.

Особенности биологии. В области слабо изучены. Лёт наблюдается в конце мая — июне и в середине августа в двух генерациях [1, 9]. В других частях ареала развивается в двух генерациях — в мае и в июле–августе. Гусени-



цы живут на астрагалах (*Astragalus*), люцерне (*Medicago*) и веронике (*Veronica*) [3, 4, 9].

Лимитирующие факторы. Не выявлены, но вероятно связаны с антропогенной деградацией разнотравных степей.

Принятые и необходимые меры охраны. Не приняты. Должен охраняться на территориях ППРЗ «Урочище Богатырь» и «Грызлы — опустыненная степь». Необходимо уточнить распространение вида в области с последующей организацией в местах обитания ООПТ. На самом юге области крайне желательно создание государственного степного заповедника.



Источники информации: 1. Anikin et al., 1993. 2. Сачков, 1994. 3. Tuzov et al., 2000. 4. Gorbunov, 2001. 5. Корб, Большаков, 2011. 6. Попова, 2011. 7. Попова, 2012а. 8. Попова, 2012б. 9. Anikin et al., 2017. 10. Артемьева, 2015.

Автор: С.А. Сачков.