

ТРОИЛУС КРЫЛОПЛЕЧИЙ


Troilus luridus (Fabricius, 1775)

Семейство щитники настоящие —
Pentatomidae

Природоохранный статус: 1 — вид, находящийся под угрозой исчезновения. В Самарской обл. находится на южной границе ареала. Включен в первое издание Красной книги Самарской обл. со статусом 1/0 — крайне редкий вид, тенденции изменения численности неизвестны [1].

Распространение. Трансевразийский вид, встречающийся в лесной зоне от Европы (включая Крым и Кавказ) до Приморья, Сахалина и Южных Курил [2, 3]. В Самарской обл. отмечался в Жигулевских горах (Ставропольский р-н) [4].

Особенности биологии. Крупный представитель монотипического рода в семействе настоящих щитников; размеры тела имаго составляют 10.2–13.5 мм. Имаго сероватые или бурые. В черной пунктировке, голова и передняя часть переднеспинки часто с металлическим блеском [5]. Взрослые клопы и личинки обитают в лесах, часто во влажных местах. Держатся на различных хвойных и лиственных деревьях, реже кустарниках. Хищники. Самки откладывают яйца на листья или хвою деревьев, после вылупления личинки I возраста ведут групповой образ жизни и являются фитофагами (высасывают листья



или хвою). В старших возрастах они переходят на питание животной пищей. Зимуют взрослые клопы [2].

Лимитирующие факторы. Уничтожение или деградация мест обитания в результате рубок древостоя и обработок ядохимикатами.

Принятые и необходимые меры охраны. Вид охраняется на территории Жигулевского заповедника. Необходимо проведение исследований по выявлению новых мест обитания вида в области и установление для них режима охраны с запретом рубок леса и его обработки ядохимикатами.



Источники информации: 1. Красная книга..., 2009а. 2. Пучков, 1961. 3. Винокуров и др., 2010. 4. Челнокова, 1980. 5. Канюкова, 1988.

Автор: И.В. Дюжаева.